

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.00195
(номер сертификата соответствия)

ТР 0004078
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

"Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG". Адрес: Am Haffeld 1, 23970
Wismar, Германия. Телефон +4938413010.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

"Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG". Адрес: Am Haffeld 1, 23970
Wismar, Германия. Телефон +4938413010.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс
(495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Плиты ориентированностружечные торговых марок
EUROSTRAND OSB/2, EUROSTRAND OSB 3 E0,
EUROSTRAND OSB 4 TOP, EUROSTRAND OSB

8000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3400

код ЕКПС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных
материалов КМ5: группа сильногорючие

код ТН ВЭД России
4410 12 000 0

(Г4), группа легковоспламеняемый (В3), группа с высокой дымообразующей
способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения
умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 2129/С-2009 от 27.04.2009 г. НИЛ ПВБ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.
RU.ИН030 от 23.06.2008 г.

Отчет об испытаниях № 649/РС от 12.05.2010 г. НИЛ ПВБ ООО
"НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. DE. ОП078. В.
00238 от 29.04.2009 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.05.2010 по 12.05.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

В.Б. Смирнов