

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 1а  
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Тел./факс: 8(4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru  
Реквизиты: Р/с 40503810000001000244 УФК по Калужской области (ФГУЗ «Центр  
гиgiene и эпидемиологии в Калужской области» л.с. 03371794060)  
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402801001

АТТЕСТАТ «СистемЪ»  
№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.  
зарегистрирован в Госреестре  
№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008г

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача ФГУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии

«Калужской области»

А.И. Дичковский



## Экспертное Заключение

№ 759\_

1. *Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:*

Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER  
EUROSTRAND (EGGER EUROSTRAND OSB/2, OSB/3 EO, OSB/3,  
OSB/4 TOP).

Код ТН ВЭД ТС 4410 12 000 0 . \_\_\_\_\_

Образцы ДВП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической  
экспертизы ООО «Эггер Древпродукт»:

Юридический адрес заявителя (тел./факс): Россия, 155908, Ивановская  
область, г. Шуя, Южное шоссе, 1, т/ф (49351)39-000.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): "EGGER  
Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG", Германия.

Адрес производства: Am Haffeld 1, 23970 Wismar Germany.

2. *Представленные документы:*

- 1) Заявление №506/вх от 27.04.11г. ФГУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- 2) Протоколы № 125 от 16.05.11г. токсиколого-гигиенических исследований и №24-д от 12.05.2011г. радиологических испытаний образца ОСП, выданные ИЛЦ «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) Сопроводительные документы от производителя: контракт № IC/010406/002 от 01.04.2006г. на поставку продукции, техническая памятка.

4) Акт отбора образцов от 12.04.11г., выданный Органом по сертификации лесопroduкции АНО ЦСЛ «Лессертика», г.Балабаново Калужской области в присутствии представителей предприятия.

3. **Область применения:** в строительстве в качестве несущей панели в сухой (OSB/2 ) и влажной (OSB/3 EO, OSB/3 , OSB/4 TOP) среде.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:**

представленная на санэпидэкспертизу продукция – Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER EUROSTRAND (EGGER EUROSTRAND OSB/2, OSB/3 EO, OSB/3 , OSB/4 TOP) производства “EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG”, Германия, - изготовлена из древесины хвойных пород, парафино-восковой эмульсии, полиуретановой смолы на основе метилендиизоцианата в качестве связующего, воды.

Согласно результатам *токсиколого-гигиенических* исследований образцы плит ориентировано-стружечных торговой марки EGGER EUROSTRAND (EGGER EUROSTRAND OSB/2, OSB/3 EO, OSB/3 , OSB/4 TOP) производства “EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG”, Германия, удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. 28.05.2010г. №299, в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER EUROSTRAND (EGGER EUROSTRAND OSB/2, OSB/3 EO, OSB/3 , OSB/4 TOP), производства “EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG”, Германия, Код ТН ВЭД ТС 4410 12 000 0, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения (использования) в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

На продукцию – Плиты древесноволокнистые необлицованные торговой марки EGGER MDF , производства “EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG”, Германия, Код ТН ВЭД ТС 4410 12 000 0, - оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2 ).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)

МАКАРУК М.И. ,

Заведующая токсикологической лабораторией

кандидат биологических наук

 (подпись)